



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61, písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní rozhodol tak, že

p o v o ľ u j e
pre navrhovateľa

Trnavská vodárenská spoločnosť a. s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,
IČO: 36 252 484

uskutočnenie vodnej stavby:

„Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“

- **SO 01 – Predĺženie zberača „AA“**
- **SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtlačným potrubím**
- **SO 03 – Stavebná časť ČS 2 s výtlačným potrubím**
- **SO 04 – NN prípojka pre ČS 1 a ČS 2**
- **PS 01 – Technologická časť ČS**
- **PS 02 – Prevádzkový súbor silnoprúdu a systému kontroly a riadenia ČS,**

parc. reg. KN „C“ č. 1690, 1691, 1689/1, 1689/2, 1413/5, 1688, reg. KN „E“ č. 226, 1415, 1416/1, 1416/2, 1420, 1421, 1428/101, 1428/102, 1428/2, 1429, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1444, kat. územie Abrahám,

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Jaroslavou Vaškovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou, zapísanou pod reg. č. 3952*A2, v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“ bola umiestnená územným rozhodnutím Obce Abrahám, vydaným pod číslom 210/2022 zo dňa 20. 12. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 01. 2023.

A. PODMIENKY POVOLENIA:

I. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona sa vzťahuje na vybudovanie týchto objektov:

Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice

Stavbu tvoria stavebné objekty a prevádzkové súbory v členení:

SO 01 Predĺženie zberača „AA“

SO 02 Stavebná časť ČS1 s výtláčnym potrubím

SO 03 Stavebná časť ČS2 s výtláčnym potrubím

SO 04 NN prípojka pre ČS1 a ČS2

PS 01 Technologická časť ČS

PS 01.1 Technologická časť ČS1

PS 01.2 Technologická časť ČS2

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia (PRS a SKR) ČS

PS 02.1 PRS a SKR pre ČS1

PS 02.2 PRS a SKR pre ČS2

SO 01 Predĺženie zberača „AA“

Pre premiestnenie hlavnej čerpacej stanice do extravilánu obce je potrebné dopraviť odpadové vody k navrhovanému umiestneniu ČS1 predĺžením kanalizačného zberača „AA“. Navrhovaná je nová trasa kanalizačného potrubia od vstupnej šachty Š2 na existujúcom zberači blízko kostola, až do novej ČS1 pri poľnej ceste za obcou. Predĺženie sa vybuduje v celkovej dĺžke 512,4 m, z toho 200,4 m DN300 a 312 m DN400.

Súčasný zberač „AA“ ústi v ČS2, v lomovej, sútokovej šachte sa spája so zberačom „AA-1“ a pokračuje v okraji cesty s pripojenými kanalizačnými prípojkami od rodinných domov. Kvôli požiadavke presunúť hlavnú ČS do extravilánu obce je navrhnuté predĺženie zberača od šachty Š2 po nové miesto zaústenia do novonavrhovanej ČS1, celkovej dĺžky 512,4 m. Jedná sa o gravitačné kanalizačné potrubie z rúr PP DN300 dĺžky 200,4 m a z PP DN400 dĺžky 312 m. Trasa je vedená od existujúceho zberača v jazdnom pruhu vozovky, za zástavbou sa lomí a pokračuje v poli za existujúcim výtlakom vo vzdialenosti 12,5 m od osi komunikácie

Objekty na kanalizácii tvoria vstupné šachty z betónových skruží DN1000, v počte 13 kusov.

SO 02 Stavebná časť ČS1 s výtláčnym potrubím

je združený objekt na prečerpávanie odpadových vôd, tvorí ho akumulčná časť ČS a armatúrna šachta AŠ1.

Súčasťou objektu čerpacej stanice je výtláčne potrubie, napája sa na výtlak v armatúrnej šachte, ústi do existujúceho výtlaku, smerujúceho do kanalizácie obce Hoste. Časť pôvodného výtlaku pred miestom zaústenia bude zrušená.

Akumulčnú časť ČS tvorí valcová nádrž z betónových skruží s vnútorným priemerom 3000 mm, hĺbkou 6210 mm. Dno bude vytvorené monolitickým betónom s tesniacimi a stužujúcimi prvkami. Strop je betónový monolitický s otvormi prekrytými oceľovými poklopmi 600x600 a 1000x1600 mm.

Výtláčne potrubie je vedené od armatúrnej šachty z ČS po existujúci výtlak PVC d160. Navrhnuté je z tlakových kanalizačných rúr HDPE 160x9,5 dĺžky 9,0 m.

SO 03 Stavebná časť ČS2 s výtláčnym potrubím

je vytvorená rekonštrukciou existujúcej ČS v obci, blízko kostola. Do súčasnej šachty s priemerom 2200 mm sa vloží nová prefabrikovaná ČS s dnom, s vnútornou svetlosťou 1600 mm, hĺbky 6,0 m, so stropnou doskou pre prekrytie pôvodného obvodu ČS.

Výtlačné potrubie sa napája na prírubu výtlaku zo sútoky čerpadiel, navrhnuté je z tlakových kanalizačných rúr HDPE 110x6,6 dĺžky 9,0 m. Ústi do vstupnej šachty na navrhovanom predĺžení zberača „AA“.

SO 04 NN prípojka pre ČS1 a ČS2

je navrhovaná so spoločným meraním. V súčasnosti je RE pre ČS2 osadený vedľa existujúcej TS 0801-001. To sa zruší a vybuduje nové spoločné meranie pre obe ČS1 a ČS2. Z novej skrine RE sa objekty ČS pripoja samostatne a ukončia sa v jednotlivých "RMDT". Kábel pre ČS2 je navrhnutý 1-NAYY-J 4x25 mm², vedený v zemi, dĺžky 12 m. Pre ČS1 je kábel navrhnutý v súbahu s navrhovaným kanalizačným zberačom, typ 1-NAYY-J 4x240 mm² dĺžky 478 m.

PS 01 Technologická časť ČS

obsahuje strojnotecnologické zariadenia, armatúry, potrubia a tvarovky, ktoré tvoria výstroj čerpacej stanice vrátane AŠ. Podľa podrobného členenia sa jedná o:

PS 01.1 Technologická časť ČS1:

- PS 01.01 ponorné čerpadlo FLYGT 3202.185 SH/271, P = 47 kW – 2 ks
- PS 01.02 posúvač doskový DN150
- PS 01.03 montážna vložka DN150
- PS 01.04 spätná klapka s guľou DN150
- PS 01.05 indukčný prietokomer DN150
- PS 01.06 poklop s rámom 600x600 mm
- PS 01.07 poklop s rámom 1600x1000 mm
- PS 01.08 vzdušník 2“
- PS 01.09 rebrík dl. 4500 mm

PS 01.1 Technologická časť ČS2:

- PS 02.01 ponorné čerpadlo FLYGT NP 3085.060, P = 2,4 kW, Q = 10 l/s, H = 15 m, 2ks
- PS 02.02 posúvač doskový DN80, 2 ks
- PS 02.03 montážna vložka DN80, 2 ks
- PS 02.04 spätná klapka s guľou DN80, 2 ks
- PS 02.05 poklop s rámom 1600x700 mm
- PS 02.06 clona prítoku
- PS 02.07 hradiaca stena

PS 02 PRS a SKR

prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia obsahuje návrh rozvádzača RMDT a technologickú elektroinštaláciu, samostatne pre každú ČS1 a ČS2. Základné technologické údaje:

Z nového elektromerového rozvádzača RE bude privedený napájací kábel (SO 04) do rozvádzačov RMDT na betónovom základe každej ČS, rovnako ako svorková skrinka MX. Riadenie čerpadiel bude zabezpečovať riadiaci systém na základe snímania hladiny v akumuláčnej časti ČS. Riadiaci systém bude monitorovaný a bude ho možné riadiť z dispečingu cez GSM modem. Bezpečnosť objektu bude zabezpečená systémom snímačov

pre signalizáciu narušenia objektov svetelným signálom a odoslaním poplašnej informácie na dispečing.

Silové napojenie čerpacích staníc je navrhované podzemným káblovým vedením od spoločného merania pre obe ČS1 a ČS2 pri existujúcej trafostanici blízko ČS2. Z novej skrine RE sa objekty ČS pripoja samostatne a ukončia sa v jednotlivých technologických rozvádzačoch RMDT. Kábel pre ČS2 je navrhnutý 1-NAYY-J 4x25 mm², vedený v zemi, dĺžky 12 m. Pre ČS1 je kábel navrhnutý v súbehu s navrhovaným kanalizačným zberačom, typ 1-NAYY-J 4x240 mm² dĺžky 478 m.

B. PLATNOSŤ POVOLENIA:

1. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona nie je časovo obmedzené a udeľuje sa na dobu, počas ktorej bude vodná stavba odôvodnená.
2. Podľa §67 ods.2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov povolenie stráca platnosť po dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ak stavba nebude začatá.
3. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

C. POVINNOSTI INVESTORA:

1. Vodnú stavbu realizovať v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je podkladom a neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Ďalšie zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
3. Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“ bola umiestnená územným rozhodnutím Obce Abrahám, vydaným pod číslom 210/2022 zo dňa 20. 12. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 01. 2023.
4. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante**, oddelenie požiarnej prevencie, stanoviskom ORHZ-GA1-2022/000180-002 dňa 24. 03. 2022, posúdilo projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
5. **Krajský pamiatkový úrad Trnava**, záväzné stanovisko KPUTT-2022/5890-2/19686/HOR dňa 09.03.2022:
v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu, z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby navrhovanej na pozemku parc. č. 1153/14, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám, súhlasí s podmienkami :
 1. Termín začatia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlášení prosíme uviesť telefonický kontakt.
 2. Počas výkopových prác vykoná Krajský pamiatkový úrad Trnava na stavbe štátny pamiatkový dohľad. V prípade zistenia rozsiahlejšieho archeologického nálezov alebo archeologickej situácie vydá Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie o nariadení záchranného pamiatkového – archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona.

3. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu mimo štátneho pamiatkového dohľadu musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

6. **Slovenský pozemkový fond**, Bratislava, vyjadrenie SPFS97963/2022/740 SPFZ207833/2022 zo dňa 12. 12. 2022:

- Stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia inžinierskych sietí.
- Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii vybudovania vjazdu.
- K žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF.
- Po dobudovaní vjazdu (spevnená plocha zo zámkovej dlažby), bude nezastavaná časť pozemku SPF daná do takého stavu, aby mohla byť využívaná na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Vybudovanie vjazdu – spevnená plocha bude demontovateľná, príp. rozoberateľnej skladby.
- Žiadateľ zabezpečí počas realizácie neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom pozemkov.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
- Žiadateľ nebude zamedzovať prechodu tretích osôb.
- Stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemku SR.

7. **Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor**, rozhodnutím OU-GA-PLO-2023/003508-02 dňa 09. 03. 2023 odňal poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely natrvalo.

8. **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie**, záväzne stanovisko OU-GA-OSZP-2022/005057-002 dňa 25.03.2022, podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia:

- a) Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v okolí výstavby.
- b) Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN

83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškodeniu:

- z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
- pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
- zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov
- neskladovať a nenahrŕať zeminu na bázu kmeňa stromu,
- v priemere koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
- neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.

c) V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 m² rastúcich v mieste stavby, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPAK.

9. **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie**, vyjadrenie OU-GA-OSZP-2023/002826-002 dňa 22. 02. 2023:

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky:

- a) Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- b) Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.
- c) Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

10. **Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, záväzným stanoviskom OU-GA-OCDPK-2022/009002-002 dňa 21.06.2022 povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1337 v km 5,237 – 5,579 pravá strana staničenia v k.ú. Abrahám nasledovne:

- osadenie kanalizačného potrubia - stoka „AA-1“ PP DN 400 mm výtlak z ČS2, k.ú. Abrahám podľa priloženého výkresu D,

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok.

1. výnimka sa povoľuje iba na osadenie kanalizačného potrubia - stoka „AA-1“ PP DN 400 mm výtlak z ČS2, podľa priloženého výkresu D,
2. stavebný objekt navrhovanej stavby osadiť podľa priloženého výkresu D,
3. dodržať podmienky stanoviska správcu cesty SaÚC TTSK Trnava pod. č. 06212/2022/SÚCTt -2 3307 zo dňa 08.05.2022,
4. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod. č. ORPZ-GA-ODI1-2022/001224-039 zo dňa 16.05.2022,
5. investor resp. dodávateľ prác zabezpečí, aby počas prác nebola na ceste III. Triedy ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky,

6. počas realizačných prác, najmä pri výjazde vozidiel z miesta ležiaceho mimo cesty, nesmie prísť k znečisťovaniu voľného úseku dotknutých ciest, žiadame zabezpečiť dodržanie ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke,
 7. na zásah do telesa cesty III/1337 (vozovka) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu (min. 30 dní) požiadať náš úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovení § 8 cestného zákona,
 8. na použitie dočasného dopravného značenia na ceste III/1337 počas realizácie elektrickej prípojky je potrebné včas (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a záväzného stanoviska OR PZ ODI Galanta podľa § 3 ods. 7 cestného zákona,
 9. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
 10. výnimka platí na dobu neurčitú,
 11. v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá kolíziu s takto umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu orgánu štátnej správy stavbu odstrániť resp. preložiť na vlastné náklady.
11. **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**, stanovisko č. 5868/2023/SUCTt-5 1282 dňa 07. 03. 2023:
- Rozkopávku cesty III/1337 žiadame uviesť do pôvodného stavu, pričom spätná úprava vozovky v mieste rozkopávky musí byť riešená na celú šírku jazdného pruhu. Pod obrusnú vrstvu vozovky požadujeme na šírku 3,0 m uložiť výstužnú geomrežu.
 - Materiál pre asfaltové vrstvy vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I, pričom obrusná vrstva bude AC11 O I PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC16 L I PMB hr. 60 mm a horná podkladová AC16 P I hr. 70 mm. Spodnú podkladovú a ochrannú vrstvu vozovky požadujeme v hrúbke 200 mm.
 - Napojenie musí byť plynulé a riešené preplátovaním asfaltových vrstiev na šírku min. 0,5 m. Spoje asfaltového okraja musia byť vyplnené asfaltovou páskou.
 - Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky III/1337 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia, po ktorú bude zhotoviteľ stavby odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
 - Kanalizačné potrubie v extraviláne, ktoré bude umiestnené v ochrannom pásme cesty, musí mať povolenú výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty od príslušného okresného úradu.
 - Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1337 vykonávané mimo uvedený termín.
 - Začatie prác v dotyku s cestou III/1337 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sereď, č. tel. 0910 468 893. Premávka na ceste III/1337 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných častí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.
12. **OR PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát**, záväzné stanovisko ORPZ-GA-ODI1-2022/001224-039 dňa 16.05.2022:
- práce budú naplánované tak aby sa vykonali v predĺžených intervaloch so zreteľom na včasné a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP,

- dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženého projektu, vyhlášky MVSR č. 30/2020 Z.z. a v zmysle platnej STN 01 8020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. stĺpkoch,
 - Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefonický kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek počas prác a bude privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred začatím stavebných prác.
13. **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, stanovisko SEMaI-EL13/2-1-430/2022 dňa 14.03.2022:**
Nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe MO SR.
14. **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,** vyjadrenie pre stavebné povolenie 17273/2022/SKv dňa 13.09.2022 k predloženej PD uvádzame nasledovné podmienky:
- TAVOS, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v lokalite výstavby potrubie verejnej kanalizácie.
- Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začatím výkopových prác je potrebné aby presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčili v teréne pracovníci TAVOS, a.s., na základe objednávky. Poklapy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do pôvodnej nivelety spevnených plôch v zmysle § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- V zmysle § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je pásmo ochrany vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia verejného vodovodu alebo potrubia a verejnej kanalizácie vedenými od osi vo vodorovnej vzdialenosti , a to 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
 - S predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania vyššie uvedených podmienok súhlasíme.
 - Upozorňujeme investora, že vykonávať všetky práce na verejnej kanalizácii je možné iba za prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a po konzultácií s útvárom odvádzania odpadových vôd Trnava.
 - Zároveň upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejných vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
15. **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,** vyjadrenie CD 22388/2022 dňa 04.04.2022 k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie:
S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- v prípade potreby úpravy a preložky existujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike § 45,
- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN JUH na adrese Kračanská cesta 1607/45, 949 01 Dunajská Streda,
- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., telefónne číslo : 0800 111 567,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadeniami Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- Žiadateľ je naďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

16. **SPP-distribúcia, a.s. Bratislava**, vyjadrenie TD/NS/0181/2022/Šč dňa 21.03.2022:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

- zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 906 01,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

17. **Slovak Telekom a.s. Bratislava** vyjadrenie zo dňa 14. 03. 2023:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :

Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto zodpovednosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť :

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odokryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. **MICHLLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany** vyjadrenie BA-0561 2023 dňa 16. 02. 2023:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 - dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
19. **NASES**, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, **Bratislava** vyjadrenie č. 330-2022/ 4158-974 dňa 28.01.2022:
Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.
 20. **HYDROMELIORÁCIA, š. p.**, Bratislava vyjadrenie č. 495-2/342/2023 zo dňa 07. 02. 2023:
Podľa Vami zaslaných podkladov vo vyznačenom záujmovom území nevidujeme žiadne zariadenie v našej správe.
 21. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 22. Po ukončení prác predložiť tunajšiemu úradu návrh na kolaudáciu stavby podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

23. Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
24. Po ukončení prác predložiť tunajšiemu úradu návrh na kolaudáciu stavby podľa § 26 ods. 3 zák.č.364/2004 Z. z. a § 76 zák. č. 50/1976 Zb.

D. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Toto povolenie je viazané na investora stavby: **Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484**
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 vodného zákona.
3. Termín začatia stavby : **po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia**
4. Termín ukončenia stavby: **12/ 2024**

Odôvodnenie

Dňa 15. 03. 2023 obdržal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť od stavebníka **Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484**, v zastúpení spoločnosti STAVEBKO s.r.o., Dubovany č. 244, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **„Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“ - SO 01 – Predĺženie zberača „AA“, SO 02 – Stavebná časť ČS 1 s výtláčnym potrubím, SO 03 – Stavebná časť ČS 2 s výtláčnym potrubím, SO 04 – NN prípojka pre ČS 1 a ČS 2, PS 01 – Technologická časť ČS, PS 02 – Prevádzkový súbor silnoprúdu a systému kontroly a riadenia ČS**, parc. reg. KN „C“ č. 1690, 1691, 1689/1, 1689/2, 1413/5, 1688, reg. KN „E“ č. 226, 1415, 1416/1, 1416/2, 1420, 1421, 1428/101, 1428/102, 1428/2, 1429, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 1444, kat. územie Abrahám.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením verejnou vyhláškou a následne aj známym účastníkom konania pod č. OU-GA-OSZP-2023/004858-002 zo dňa 26. 06. 2023 oznámil začatie konania o povolení uvedenej vodnej stavby a vzhľadom nato, že mu boli známe pomery stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Pre dotknuté orgány a účastníkov konania určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil námietky ani pripomienky k navrhovanej vodnej stavbe.

Podkladom k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby bola:

- Projektová dokumentácia vodných stavieb, vypracovaná Ing. Jaroslavou Vaškovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou, zapísanou pod reg. č. 3952*A2, v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby;
- Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice“ bola umiestnená územným rozhodnutím Obce Abrahám, vydaným pod číslom 210/2022 zo dňa 20. 12. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 01. 2023;
- Súhlasy od vlastníkom pozemkov KNE parc. č. 1415, 1416/2, 1436/2, 1420, 1421, 1428/101, 1428/102, 1429, 1436/1, 1437/1, 1437/2k. ú. Abrahám k realizovaniu stavby;
- Splnomocnenie zo dňa 24. 01. 2022;
- Výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy.

Ďalej boli predložené stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania a to: vyjadrenia správcov dotknutých sietí:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante; Krajský pamiatkový úrad Trnava; Slovenský pozemkový fond; Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja; OR PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát; Ministerstvo obrany SR; Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava; SPP-distribúcia, a.s. Bratislava; Slovak Telekom a.s. Bratislava; MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany; NASES; HYDROMELIORÁCIA, š. p.

Vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany vodných pomerov dňa 21. 02. 2023 pod č. OU-GA-OSZP-2023/002817-002.

Obec Abrahám vydala záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že predmetným rozhodnutím nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej vodnej správy žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania **verejnou vyhláškou**, ktorá bude vyvesená **15 dní** na úradnej tabuli **Obce Abrahám**.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Timea Okruhlicová
Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené **15 dní** na úradnej tabuli **Obce Abrahám**.

Vyvesené dňa:.....
(pečiatka, podpis starostu)

Zvesené dňa:.....
(pečiatka, podpis starostu)